



ÖZDEL ELEKTRONİK
DELTECH I/Q-8
KULLANMA KILAVUZU
2025

Sayfa Yapısı

- Genel ve Teknik Özellikleri.....1
- Teknik Ölçüleri.....2
- Cihaz Bağlantı ve Kablolama Şeması.....3
- Güvenli Kullanım Talimatları.....4
- Cihaz görseli ve teknik destek bilgileri.....5

GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

- PLC KONTROL
- SENSÖR VE ANALOG KONTROL
- PNP VE NPN GİRİŞ
- 1 KHZ PNP ÇIKIŞ
- Peak Akım 40A 4ms
- Mosfet Teknolojisi
- Mono blok soğutucu
- Input izolasyon 3700Vrms 20mA
- Slim ve kompakt





TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma Gerilimi 12-24V DC
- Sürekli Çıkış Akımı 12VDC-8A 24VDC-4A
- Çalışma Sıcaklığı -55°C +110 °C
- Tepkime Süresi 1ms
- Bağlantı Şekli Geçme Klemens
- Cihaz Ağırlığı 150 Gr
- Montaj Tipi Pano Ray Tipi
- Boyutları mm(G*Y*D) 32X87X114
- GİRİŞLER BESLEME,COM,INPUT
- ÇIKIŞLAR PNP OUTPUT

TEKNİK ÖLÇÜLER




ÖZDEL ELEKTRONİK



CİHAZ BAĞLANTI VE KABLOLAMA ŞEMASI



ÖZDEL ELEKTRONİK



GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI



ÖZDEL ELEKTRONİK

- Cihaza elektrik altında bağlantı ve klemensden kablo sökme işlemi yapmayın.
- Cihazı 3.Sayfada belirtildiği gibi kablo bağlantılarının doğru olduğundan emin olun. Farklı bağlantı sonuçlarından doğacak sorunlardan cihaz garanti kapsamından çıkacaktır.
- Cihazı nemli koşullarda çalıştırmaktan sakınılmalıdır.
- Cihazın hava akışı olacak ortamlarda kullanılması tercih edilmelidir.
- Cihazın kullanılacak valf,Fren,motor doğrultusunda gerekli amperde güç kaynağı veya akü seçilmelidir.
- Cihazı kullanımında gerekli amperde hızlı sigorta kullanılması tercih edilir.
- Cihazı elektriksel gürültülerden uzak tutulup kablolamasına dikkat edilmelidir.

CİHAZ GÖRSELİ VE TEKNİK DESTEK BİLGİLERİ



ÖZDEL ELEKTRONİK

Adres:İkitelli O.S.B. HesKoop Sanayi Sitesi
M-11 Blok No:196-198
İkitelli - Başakşehir
İSTANBUL

Telefon:+90 212 698 19 10
Faks:+90 (212) 697 40 31
GSM:+90 545 440 27 82
Mail:vedat@ozdelelektronik.com
www.ozdelelektronik.com

